

**Перечень примерных тестовых вопросов для проведения итоговой аттестации**  
**Тема 1. Нормативно-правовые акты по организации работы предприятий и организаций**  
**железнодорожного транспорта**

**1. По сравнению с другими видами транспорта (автобусным, таксомоторным, морским, внутренним водным, воздушным) удельный вес железнодорожного транспорта во внутренних перевозках составляет...**

- A) 38,7%
- Б) 52,4%
- В) 81,6%

**2. Какой из перечисленных законов является нормативно-правовым актом организации работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации?**

- A) Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" от 10.01.2003 N 17-ФЗ
- Б) Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"
- В) Оба ответа верны

**3. Что такое железнодорожные пути общего пользования?**

- A) железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции
- Б) железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд
- В) транспортная инфраструктура, включающая в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и оборудование

**4. Выберите из перечисленных вариантов определение термина «перевозчик».**

- A) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании договора
- Б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж или грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю)
- В) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие железнодорожный подвижной состав, контейнеры на праве собственности или ином праве и оказывающие юридическим или физическим лицам услуги по предоставлению железнодорожного

подвижного состава, контейнеров для перевозок железнодорожным транспортом

**5. Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры являются тоннели длиной более...**

- А) 150 метров
- Б) 300 метров
- В) 500 метров**

**6. Когда были введены первые правила эксплуатации железных дорог в России?**

- А) в 1861 году
- Б) в 1851 году**
- В) в 1917 году

**7. Лица моложе ..... не могут занимать должности, связанные с движением поездов.**

- А) 18 лет**
- Б) 20 лет

В) 21 года

8. Для чего служат сигналы на железнодорожном транспорте?

- А) для обеспечения безопасности движения
- Б) для четкой организации движения поездов и маневровой работы
- В) оба ответа верны

9. Какие светофоры называются маршрутными?

- А) разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района железнодорожной станции в другой
- Б) разрешающие или запрещающие поезду отправиться с железнодорожной станции на перегон
- В) разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на железнодорожную станцию

10. Какую окраску имеют мачты заградительных светофоров?

- А) черную
- Б) чередующиеся черные и белые наклонные полосы
- В) чередующиеся черные и желтые наклонные полосы

## Тема 2. Классификация опасных грузов по видам и степени опасности

1. Какие вещества относятся по характеру опасных свойств к классу 4.1?

- А) легковоспламеняющиеся вещества
- Б) легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
- В) окисляющие вещества
- Г) органические пероксиды

2. Являются ли опасными грузами вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека? Если да, то к какому классу опасности они относятся?

- А) не являются
- Б) являются, класс 2
- В) являются, класс 6.1
- Г) являются, класс 6.2

3. На какие опасные грузы НЕ распространяется ГОСТ 19433-88?

- А) транспортируемые по железнодорожным путям необщего пользования

- Б) транспортируемые по железнодорожным путям общего пользования
- В) транспортируемые наливом водным транспортом

**4. Сколько классов опасных грузов устанавливает ГОСТ 19433-88?**

- А) 13
- Б) 9
- В) 6

**5. К какому классу опасных грузов относятся радиоактивные материалы?**

- А) 1
- Б) 2
- В) 7

**6. Что из перечисленного относится к опасным грузам 1-го класса?**

- А) взрывчатые вещества - химические вещества или смесь веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов
- Б) взрывчатые изделия - изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых и пиротехнических веществ, кроме устройств, содержащих взрывчатые и пиротехнические вещества и составы в таком количестве или такого характера, что их случайное воспламенение или другое инициирование не проявится внешне по отношению к изделию в виде разбрасывания, огня, дыма, нагрева, громкого шума
- В) пиротехнические вещества, составы и изделия - индивидуальные вещества или смеси веществ, предназначенные для производства внешних эффектов (световых, тепловых, звуковых и реактивных) в результате недетонирующих экзотермических реакций
- Г) все перечисленные вещества и изделия

**7. К опасным грузам класса 3 относятся легковоспламеняющиеся жидкости, т. е. жидкости, температура вспышки которых не более .... в закрытом тигле.**

- А) 61°C
- Б) 78°C
- В) 36°C

**8. К какому классу опасных грузов относятся спички саперные?**

- А) не являются опасным грузом
- Б) 1
- В) 4

**9. Что из перечисленного относится к опасным грузам 6-го класса?**

- А) ядовитые вещества
- Б) инфекционные вещества
- В) оба ответа верны**

**10. Какие вещества относятся к 8-му классу опасности?**

- А) ядовитые вещества
- Б) радиоактивные вещества
- В) коррозионные вещества**

**11. Какие вещества из перечисленных относятся к 1 классу опасности?**

- А) пиротехническое оборудование
- Б) бикфордов шнур, чёрный порох и т.д.
- В) взрывчатые материалы и устройства, содержащие взрывчатые вещества
- Г) все ответы верны**

**12. Какова главная опасность сжатых газов, относящихся ко второму классу опасности?**

- А) ядовитость
- Б) коррозионное действие
- В) чрезвычайно низкие температуры
- Г) давление, под которым газ находится в емкости**

### **Тема 3. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом**

**1. Определение соответствия предъявляемого к перевозке "Наименования ВМ", его "Номера ООН" или "Условного номера" сведениям НД производится....**

- А) грузополучателем
- Б) перевозчиком
- В) отправителем**

**2. Какому из перечисленных требований должна соответствовать тара для перевозки взрывчатых материалов?**

- А) между содержащими взрывчатые вещества изделиями, не помещенными в наружную оболочку, должны во избежание недопустимого трения размещаться разделительные перегородки или прокладки, лотки

- Б) для упаковки ВМ не допускается применение пластиковой тары, способной накапливать статическое электричество
- В) имеющие резьбовые соединения запорные устройства металлических барабанов, бочек должны иметь соответствующую прокладку, не допускающую попадание ВМ на резьбу таких соединений
- Г) **всем перечисленным требованиям**

**3. Когда и кем осуществляется радиационный контроль при транспортировании опасных грузов класса 7?**

- А) грузоотправителем - при подготовке груза к погрузке и транспортированию
- Б) в пути следования при сопровождении груза проводниками
- В) грузополучателем - при выгрузке груза
- Г) **все ответы верны**

**4. Цистерны для перевозки опасных грузов, принадлежащие предприятиям, имеют торцовые днища и рамы, окрашенные в .... цвет.**

- А) красный
- Б) синий
- В) **зеленый**
- Г) желтый

**5. Желтый цвет котла с полосами черного цвета и нижнюю часть котла (броневой лист) тоже черного цвета имеют цистерны для перевозки....**

- А) **метанола**
- Б) желтого фосфора
- В) серной кислоты

**6. Для перевозки опасных грузов, перевозимых наливом, используются...**

- А) вагоны-цистерны
- Б) контейнеры-цистерны
- В) **вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны**

**7. Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается менее.....**

- А) **30 суток**
- Б) 12 часов
- В) 60 суток

**8. В каком из перечисленных случаев не допускается налив груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа?**

- А) в случае отсутствия маркировки, трафаретов и надписей на вагонах-цистернах соответствующей Правилам перевозки жидких грузов и Правилам опасных грузов
- Б) в случае наличия неисправностей или дефектов котла вагона-цистерны, бункера вагона бункерного типа, запорно-предохранительной и сливноналивной арматуры
- В) в обоих перечисленных случаях**

**9. Для жидких грузов с температурой при наполнении более 50 °С, величина которой при перевозке поддерживается постоянной при помощи подогревающих устройств, степень наполнения котла должна быть не более .... от полного объема котла.**

- А) 80%
- Б) 75%
- В) 95%**

**10. При наливе вагонов бункерного типа бункера заполняются грузом с недоливом на 250 мм до верхних кромок бортов. Температура наливаемого груза не должна превышать....**

- А) 120 градусов Цельсия
- Б) 150 градусов Цельсия**
- В) 200 градусов Цельсия

**11. Слив грузов, перевозимых в вагонах-цистернах, вагонах бункерного типа производится на оборудованных местах ...**

- А) общего пользования
- Б) необщего пользования**
- В) в любых местах

**12. Давление в вагоне-цистерне после слива вина должно соответствовать требованиям руководства по эксплуатации на модели вагонов-цистern, но составлять не менее...**

- А) 0,5 МПа
- Б) 0,05 МПа**
- В) 0,1 МПа

**13. ЗПУ устанавливаются на...**

- А) все ответы верны**
- Б) рефрижераторном, изотермическом вагоне в зависимости от конструкции вагона

- В) цистерне - в проушину запорного устройства каждой крышки загрузочных люков по одному ЗПУ
- Г) контейнерах - на дверь контейнера, закрывающуюся последней, в местах или узлах, специально предусмотренных конструкцией контейнера для их опломбирования - по одному ЗПУ

**14. Отправитель, перед сдачей вагонов с ВМ уполномоченному им для сопровождения и охраны груза подразделению, обязан стереть с этих вагонов все меловые, не относящейся к данной перевозке, надписи и, совместно с уполномоченным им сопровождающим груз специалистом, подробно проинструктировать всех уполномоченных отправителем (получателем) сопровождающих и охраняющих груз лиц....**

- А) о мерах пожарной безопасности
- Б) о порядке действий в аварийных ситуациях
- В) о порядке подачи, предусмотренных соответствующей инструкцией сигналов, в случае экстренной необходимости остановки поезда
- Г) обо всем перечисленном

**15. Стенки ящиков, используемых в качестве тары для перевозки опасных грузов, должны быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на ....**

- А) 25 мм
- Б) 50 мм
- В) 100 мм

#### **Тема 4. Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами**

**1. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим погрузочно-разгрузочные работы со взрывчатыми материалами?**

- А) должны пройти специальное обучение
- Б) должны пройти медицинское освидетельствование для выполнения такого вида работ
- В) оба ответа верны

**2. Какое из перечисленных требований предъявляется к местам налива грузов в вагоны-цистерны?**

- А) должны быть оборудованы взрывобезопасным освещением, обеспечивающим производство работ круглосуточно
- Б) должны быть снабжены противопожарными средствами в соответствии с установленными нормами
- В) оба требования



**3. Места налива опасных грузов должны быть удалены от железнодорожных складов, станционных сооружений, главных путей, общих мест погрузки и выгрузки, а также от жилых домов на расстояние не менее ....**

- A) 300 метров
- Б) 100 метров**
- В) 50 метров

**4. Курение и использование открытого огня на расстоянии ближе .... от мест слива опасных грузов запрещается.**

- A) 300 метров
- Б) 100 метров**
- В) 50 метров

**5. Выгрузка бункеров должна вестись ....**

- A) одновременно
- Б) последовательно**
- В) нет правильного ответа

**6. Технологический процесс погрузки, выгрузки, перегрузки, сортировки грузов представляет собой совокупность грузовых технологических операций и определяет характер и последовательность действий, совершаемых с грузом при его перемещении согласно принятому варианту погрузочно-разгрузочных работ....**

- A) вагон-склад
- Б) вагон-автомобиль
- В) оба ответа верны**

**7. Техническая производительность машин периодического действия (кранов, автопогрузчиков, ковшовых погрузчиков, экскаваторов и др.), повышенных путей, эстакад, определяется за .... непрерывной работы при рациональной ее организации и наиболее эффективном использовании машин, устройств и механизмов в конкретных условиях.**

- A) 1 смену
- Б) 1 час**
- В) 1 день
- Г) 1 месяц

**8. Допускается ли применять электротранспорт для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей и ядовитых веществ?**

- A) допускается без ограничений

- Б) допускается только в качестве тягача
- В) запрещается

**9. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом закрепляются при транспортировке в кузове транспортного средства так, чтобы они...**

- А) не соприкасались друг с другом
- Б) не могли опрокинуться и упасть
- В) не выпали из кузова

**10. К работе с опасными в обращении грузами не допускаются...**

- А) лица моложе 18 лет
- Б) беременные женщины
- В) кормящие матери
- Г) все перечисленные категории работников

**11. Перед началом работы, связанной с разгрузкой железнодорожных вагонов или автотранспортных средств в зимнее время, необходимо рампы и пандусы....**

- А) очистить от снега и наледи
- Б) посыпать песком или шлаком
- В) разогреть до температуры не менее 0 градусов Цельсия

**12. При хранении щелочи высота штабеля, сформированного из бумажных мешков, не должна превышать ....**

- А) 3 метров
- Б) 2 метров
- В) 1,5 метров

**13. Допускается хранение кислот и щелочей в различных частях одного здания или в разных отсеках, при этом расстояние между отсеками должно быть не менее...**

- А) 3 метров
- Б) 5 метров
- В) 10 метров

**14. При укладке на хранение лакокрасочных материалов, затаренных в мешки и складированных на поддонах, высота штабелирования не должна превышать....**

- А) 3 метров
- Б) 4 метров

В) 5 метров

**15. Установка на хранение в складе жидких лакокрасочных материалов в стеклянных бутылках допускается только в корзинах. Размещение следует производить группами не более 50 бутылей и устанавливать их в два ряда. Между группами должен быть проход шириной не менее ....**

- А) 1 метра
- Б) 1,5 метров
- В) 3 метров

**16. Для защиты кожных покровов от воздействия эпоксидно-диановых смол применяют...**

- А) защитные пасты
- Б) мази
- В) защитные пасты или мази

**17. Укладку бочек с полимерными материалами в стеллажи или штабель следует производить не более чем в два ряда. В каждом ряду допускается устанавливать не более....**

- А) 15 бочек
- Б) 50 бочек
- В) 5 бочек

**18. Запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем вокруг склада с баллонами на расстоянии менее ...**

- А) 5 метров
- Б) 10 метров
- В) 30 метров

#### **Тема 5. Требования, предъявляемые к подвижному составу, предназначенному для перевозки опасных грузов**

**1. Для перевозки опасных грузов, в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов обозначения "КВ" или "УК", используются...**

- А) универсальные крытые вагоны
- Б) универсальные контейнеры

В) оба ответа верны

**2. Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом отношении определяется....**

- А) грузополучателем
- Б) грузоотправителем**
- В) перевозчиком

**3. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны разрешается производить не позднее ..... с момента окончания технического обслуживания.**

- А) 12 часов
- Б) 24 часов**
- В) 36 часов

**4. Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается менее...**

- А) 24 часов
- Б) 30 суток**
- В) 10 суток

**5. Кто несет ответственность за техническое состояние кузовов, котлов и их арматуры, наличие правильных и четких надписей, соблюдение сроков инспекционного освидетельствования?**

- А) владелец вагонов
- Б) грузоотправитель
- В) владелец вагона и грузоотправитель**
- Г) грузополучатель

**6. Вагоны, используемые для перевозки опасных грузов классов 1, 2, должны быть оборудованы...**

- А) колесными парами с подшипниками качения
- Б) композиционными тормозными колодками
- В) всем перечисленным**

**7. При сливе цистерн с верхним сливом, остаток груза может составлять не более....**

- А) 5 см

- Б) 1 см
- В) 0,3 см

**8. Через сколько лет после постройки проводится капитальный ремонт специализированного вагона для перевозки опасных грузов?**

- А) через 4 года
- Б) через 2 года
- В) через 5 лет

**9. Через сколько лет после капитального ремонта необходимо провести деповской ремонт специализированного вагона для перевозки опасных грузов?**

- А) через 1 года
- Б) через 2 года
- В) через 4 года

**10. Запрещается использование для перевозки опасных грузов вагонов или контейнеров, у которых до срока плановых видов ремонта осталось менее.....**

- А) 30 суток
- Б) 15 суток
- В) 24 часов

**11. Какое второе название имеет Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации?**

- А) Инструкция по эксплуатации подвижного состава
- Б) Инструкция осмотра вагона
- В) нет правильного ответа

#### **Тема 6. Порядок производства маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами**

**1. Разрешена ли прицепка к воинскому людскому поезду не принадлежащих эшелону вагонов с ВМ, негабаритными, радиоактивными грузами, а также цистерн с кислотами, сжиженными газами и из-под сжиженных газов, с легковоспламеняющимися жидкостями?**

- А) разрешена без ограничений
- Б) разрешена в количестве не более 3 вагонов на эшелон
- В) запрещена

2. Если расстояние от вагона с ВМ до конца парковой тормозной позиции составляет менее 50 метров, но более 25 метров, охранные башмаки должны устанавливаться на оба рельса на расстоянии ..... от ограждаемого вагона с ВМ.

- А) 50 метров
- Б) 25 метров
- В) 15 метров

3. Вагоны с ВМ, а также контейнеры с ВМ, размещаются в формируемом составе поезда (считая от головы поезда) ..... с легковоспламеняющимися жидкостями.

- А) после вагонов
- Б) вперемешку с вагонами
- В) перед вагонами

4. Разрешается ли совместная перевозка в воинском эшелоне вагонов с ВМ с вагонами, загруженными другими опасными грузами, принадлежащими тому эшелону?

- А) разрешается с постановкой между ними прикрытия - не менее одного вагона, который должен удовлетворять установленным требованиям
- Б) разрешается без ограничений
- В) не разрешается

5. Маневровый локомотив, осуществляющий маневровую работу, с вагонами, загруженными ВМ, должен быть оборудован ...

- А) тормозными башмаками
- Б) петардами
- В) радиосвязью

6. Скорость соударения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать...

- А) 3 км/час
- Б) 15 км/час
- В) 5 км/час

7. О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе делается отметка...

- А) «Опасный груз 7 класса»
- Б) «Радиоактивно»
- В) «Опасно»

**8. При закреплении поданной под выгрузку группы вагонов тормозные башмаки должны укладываться под вагоны, которые подлежат разгрузке ...**

- А) в первую очередь
- Б) механизированным способом
- В) в последнюю очередь**

**9. Тормозные башмаки должны укладываться под ..... вагоны.**

- А) средние
- Б) крайние**
- В) первые

**10. На горизонтальных железнодорожных путях или железнодорожных путях с уклоном .... и менее допускается приводить в действие ручной тормоз одного вагона (локомотива) в любой части сцепленной группы железнодорожного подвижного состава взамен тормозных башмаков с обеих ее сторон.**

- А) 0,0005**
- Б) 0,0002
- В) 0,5

#### **Тема 7. Организация взаимодействия в работе железнодорожного транспорта общего и необщего пользования**

**1. Какой кодекс является главным источником правового регулирования деятельности железнодорожного транспорта?**

- А) Кодекс об административных правонарушениях
- Б) Землеустроительный кодекс
- В) Гражданский кодекс**
- Г) Железнодорожный кодекс

**2. Правовые основы стандартизации на предприятии железнодорожного транспорта устанавливает...**

- А) Федеральный Закон «О техническом регулировании»**
- Б) Устав железнодорожного транспорта
- В) Федеральный Закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»

**3. Единый технологический процесс (ЕТП) разрабатывается для железнодорожных путей необщего пользования, обслуживаемых локомотивами владельца железнодорожного пути необщего пользования и имеющих среднесуточный грузооборот....**

- А) 50 и более вагонов
- Б) 100 и более вагонов**
- В) 200 и более вагонов

**4. ЕТП оформляется в .... экземплярах.**

- А) одним
- Б) двух**
- В) трех
- Г) четырех

**5. В каком из перечисленных случаев заключается договор на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования?**

- А) между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании такого пути локомотивом владельца железнодорожного пути необщего пользования
- Б) во всех перечисленных**
- В) между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании такого пути локомотивом перевозчика
- Г) между перевозчиком и контрагентом при обслуживании его локомотивом перевозчика

**6. В каком случае в договоре устанавливается максимальная перерабатывающая способность погрузки и выгрузки по основным родам грузов?**

- А) во всех случаях
- Б) при среднесуточном грузообороте свыше 100 вагонов**
- В) при среднесуточном грузообороте свыше 250 вагонов

**7. Договоры на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и договоры на подачу и уборку вагонов заключаются не более чем на...**

- А) 3 года
- Б) 10 лет
- В) 5 лет**

**8. В случае изменения владельца, пользователя или контрагента железнодорожного пути необщего пользования, с которыми заключены соответствующие договоры, между новым владельцем, пользователем или контрагентом и перевозчиком заключается...**



- А) дополнительное соглашение к действующему договору
- Б) новый договор**
- В) нет правильного ответа

**9. Два экземпляра подписанного проекта договора перевозчик направляет на подпись владельцу, пользователю или контрагенту железнодорожного пути необщего пользования. Указанное лицо подписывает проект полученного договора и возвращает его перевозчику ....**

- А) в месячный срок**
- Б) в десятидневный срок
- В) в недельный срок

**10. В сколько экземплярах составляется коммерческий акт?**

- А) в двух
- Б) в трех**
- В) в пяти

**11. Для удостоверения каких обстоятельств на станциях оставляется акт общей формы?**

- А) неочистки наружной поверхности цистерн и бункерных полувагонов после налива и слива
- Б) задержки груза в пути следования в случаях, указанных в правилах исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом
- В) повреждения вагона, контейнера
- Г) всех перечисленных**

## **Тема 8. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами**

**1. Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к ....**

- А) взрыву
- Б) пожару
- В) заболеваниям
- Г) все ответы верны**

**2. Поездной диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации....**

- А) немедленно сообщает об этом дежурному по отделению (управлению) железной дороги и в зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении

восстановительного и пожарного поездов, других аварийно-восстановительных подразделений

Б) регулирует движение поездов в районе места происшествия

В) оба ответа верны

**3. После вызова специальных служб для ликвидации аварийной ситуации дежурный по отделению (управлению) железной дороги сообщает о ней...**

А) начальнику отдела грузовой и коммерческой работы

Б) руководству службы военизированной охраны железной дороги

В) начальнику отдела грузовой и коммерческой работы, руководству службы военизированной охраны железной дороги

**4. Если в течение .... после соударения не будет обнаружено признаков утечки, просыпи, возгорания опасного груза, вагон может быть отправлен к месту назначения.**

А) 6 часов

Б) 2 часов

В) 12 часов

**5. На период проведения аварийно-восстановительных работ должно быть организовано круглосуточное дежурство медперсонала и при необходимости развернут стационарный...**

А) медпункт

Б) эвакуопункт

В) госпиталь

**6. Субъекты железнодорожного транспорта не позднее ..... с момента случившегося обязаны оповестить по телефонным, телеграфным или электронным средствам связи Ространснадзор, его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог, заинтересованных и (или) причастных владельцев железнодорожного подвижного состава, в том числе перевозчиков, о возникновении на территории субъектов железнодорожного транспорта событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.**

А) двух часов

Б) трех часов

В) шести часов

**7. При получении информации о транспортных происшествиях для расследования приказом Ространснадзора за подписью руководителя Ространснадзора или лица, исполняющего его обязанности, формируется комиссия из числа работников...**

- А) предприятия, на котором произошло транспортное происшествие
- Б) Ространснадзора**
- В) Министерства транспорта Российской Федерации

**8. Субъекты железнодорожного транспорта обязаны представлять в Ространснадзор или его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог ежемесячные (до .... числа следующего за отчетным месяца) отчеты по допущенным транспортным происшествиям и иным событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.**

- А) 5
- Б) 15**
- В) 25

**9. Дихлорэтан, метилхлорид, бромистый метил дегазируют путем обработки....**

- А) острым паром**
- Б) 5% раствором кальцинированной соды, или 3 - 5% раствором щелочи
- В) 10% раствором медного купороса, затем смесью 2% раствора кальцинированной соды в соотношении 1:1. Экспозиция 24 часа

**10. Срок действия Плана ликвидации аварий для объектового и местного уровней - ...**

- А) 1 год
- Б) 3 года**
- В) 5 лет

### **Тема 9. Лицензионные требования при выполнении лицензионной деятельности**

**1. Какой вид деятельности на железнодорожном транспорте подлежит лицензированию?**

- А) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
- Б) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов
- В) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров
- Г) все перечисленные**

**2. Работники, деятельность которых связана с осуществлением лицензируемой деятельности, должны удовлетворять соответствующим квалификационным требованиям, быть**

аттестованными в установленном порядке и проходить повышение квалификации по требуемой специализации не реже 1 раза в .....

- А) год
- Б) 5 лет
- В) 3 года**

**3. В настоящее время размер государственной пошлины за выдачу лицензии составляет.....**

- А) 6 000 рублей
- Б) 7 500 рублей**
- В) 15 000 рублей

**4. Какой орган осуществляет лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте?**

- А) Министерство транспорта Российской Федерации
- Б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы**
- В) Правительство Российской Федерации
- Г) ОАО «РЖД»

**5. Что из перечисленного ниже является лицензионным требованием, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте?**

- А) наличие в структуре соискателя лицензии специализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций или наличие соответствующего договора со сторонними специализированными организациями
- Б) наличие в штате соискателя лицензии должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой деятельности, имеющего высшее профессиональное или среднее специальное профессиональное образование и стаж работы в области осуществления лицензируемой деятельности не менее 5 лет за последние 10 лет трудовой деятельности
- В) наличие в штате соискателя лицензии лица, ответственного за ведение учета происшествий и их анализ, включая причины их возникновения, при осуществлении лицензируемой деятельности
- Г) всё перечисленное**

## **Тема 10. Государственная политика в области безопасности движения на железнодорожном транспорте**

**1. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится в ведении...**

- А) ОАО «РЖД»

- Б) Президента Российской Федерации
- В) Министерства транспорта Российской Федерации

**2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:....**

- А) проверять в установленном порядке деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспортным процессом деятельность
- Б) организовывать проведение необходимых расследований (за исключением авиационных и дорожно-транспортных происшествий), испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности, участвовать в установленном порядке в проведении расследований авиационных происшествий

В) оба ответа верны

**3. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов осуществляется за счет средств...**

- А) предприятий и организаций
- Б) федерального бюджета
- В) региональных бюджетов субъектов Российской Федерации

**4. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - ...**

- А) г. Москва
- Б) г. Санкт-Петербург
- В) областные центры субъектов Российской Федерации

**5. Выберите из перечисленного полномочия Государственного транспортного инспектора.**

- А) проводит проверки субъектов транспортного комплекса, осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспортным процессом деятельность
- Б) осуществляет мероприятия по транспортному контролю

В) оба ответа верны

**6. Государственный транспортный инспектор несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за: ....**

- А) ненадлежащее выполнение возложенных на него задач и должностных обязанностей
- Б) незаконное и необоснованное проведение проверок, а также неправильное оформление материалов проверок
- В) выдачу незаконных и необоснованных предписаний, постановлений

Г) непринятие к нарушителям мер, установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации

Д) всё перечисленное